

Multitherm Backing

Keramisch ondersteuningsmateriaal



Brandwerendheid
≤ 120 minuten



Functiebehoud
30 jaar



Gebruik
Binnengebruik

Keramisch ondersteuningsmateriaal

Multitherm Backing is een op glasvezelbasis, biologisch afbreekbaar, keramisch ondersteuningsmateriaal die hittebestendig is tot 1260 °C. Het wordt gebruikt als ondersteuningsmateriaal bij brandwerende afdichtingen van sparingen en naden in combinatie met Multisealant A, Multimastic SP en Multisealant GR.

Multitherm Backing maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System en het Mulcol® MultiSeal System.

Voordelen

- ✓ Snel en eenvoudig aan te brengen
- ✓ Geringe inkrimping bij hitte
- ✓ Lage thermische geleidbaarheid
- ✓ Geluidsabsorptie
- ✓ Bevat geen bindmiddel, dampen of atmosfeer besmetting
- ✓ Bevat geen asbest
- ✓ 30 jaar functiebehoud

Toepassingsgebied

- ✓ Massieve vloeren
- ✓ Massieve wanden
- ✓ Lichte scheidingswanden

Technische gegevens

Kleur	Wit
Houdbaarheid	Onbeperkt houdbaar mits droog opgeslagen boven 5 °C
Classificatie temperatuur	1260 °C
Densiteit	128 kg/m ³
Advies	Gebruik handschoenen en mondbescherming (zie veiligheidsinformatieblad / SDS)

Verpakking

	Afmeting	Doos	Pallet	Pallet	Artikelnummer
Strook	600 x 48 x 25 mm	15 stuks	96 dozen	1440 stuks	208015600

Beschikbare Technische documenten

- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Gebruikershandleiding (TDS)
- ✓ Goedkeuringsdocumenten ETA 16/0487, 16/0565 en 16/0567

Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3 / EN 1366-4
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform ETAG 026-2 / ETAG 026-3

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via www.mulcol.com



Information



Mulcol International heeft de technische gegevens van dit blad uiterst zorgvuldig samengesteld en behoudt het recht eigenschappen van producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker van deze gegevens blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Bij onduidelijkheden of twijfel adviseren wij Mulcol International te raadplegen of deze gegevens voldoen aan de vereiste toepassing.